


VERKLARING

- Bestaande situatie
- Nieuwe situatie
- Bestaand te handhaven riolering (gemengd stelsel)
- Bestaande te verwijderen riolering (gemengd stelsel)
- Bestaand te handhaven riolering (infiltratieriool)
- Bestaande te handhaven huisaansluitingen
- Bestaande te vervangen huisaansluitingen
- Bestaande te verwijderen kolkaansluitingen
- Te leggen DWA PVC riool Ø 250 mm
- Te leggen HWA infiltratie riool Ø 400 mm
- Te leggen HWA PVC riool Ø 250 mm
- Aan te brengen DWA inlaat Ø 125mm
- Te plaatsen DWA ontstoppingsputje PKR 315mm, deksel kleur roodbruin (indien geen putje aanwezig)
- Aan te brengen HWA inlaat Ø 125mm
- Te plaatsen HWA ontstoppingsputje PKR 315mm, deksel kleur groen
- Te plaatsen straat-/trottoirkolk
- Bestaande groenstrook
- Bestaande boom

		H/W: Godefridusweg 17 7591 KA Twello Telefoon: (0571-279911) Telefax: (0571-276365)	
Torenweg Twello rioleringsplan			
get.: H. Bokeman	ds: 19-06-2017	gez.: afz: G&I	aantal bl:
wjz. 1:	ds:	gez.: beslek nr:	blad nr:
wjz. 2:	ds:	gez.: werk nr:	tek. nr:
wjz. 3:	ds:	gez.: formaat:	schaal:
wjz. 4:	ds:	gez.: A1	1:200
wjz. 5:	ds:	gez.:	

Bestandsnaam: J:\Op\Projecten\voorbereiding\TWELLO\Torenweg\ACAD\Ontwerp\rioleringsplan\Torenweg 2017-06-19.dwg